

Rrrraus damit!

Wir räumen das Lager, Sie räumen ab.



1 x Multisync V801

Art.-Nr. 72.00.01-80 • UVP 8.900,-

- ✓ Profi-Display der V-Serie; ✓ Größe 80"; ✓ Haze Level: 5
- ✓ Stromverbrauch: 235 W; ✓ Betriebsdauer: 24/7;
- ✓ Panel-Technologie: UV2A; ✓ Leuchtstärke: 460 cd/m²
- ✓ Auflösung: 1.920 x 1.080 pixel

+

1 x Casetec Haubencase NEC V801

Art.-Nr. 72.90.00 • UVP 2.189,-

- ✓ Profi Haubencase für NEC Display V801 o. P801
- ✓ innen mit verstellbarem Stahlgestell
- ✓ Case mit Schaum ausgepolstert
- ✓ Zubehörfach mit Klappe
- ✓ Phenolharz in schwarz
- ✓ 9 mm Birkenmultiplex mit Phenolbeschichtung, Aluminiumkantenschutz, Kugelecken, Butterflyverschlüsse, 8 Klappgriffe, 4 x Bluewheels (alle mit Bremse)
- ✓ 1.985 x 497 x 1.401 mm
- ✓ eingefräste Warnhinweissymbole auf der Caseoberfläche

Wie nach jedem Geschäftsjahr und erstellter Inventur räumen wir unser Lager. So gibt es auch in diesem Jahr wieder viele und vor allem sehr nützliche Produkte, die entweder durch neue Produkte ersetzt wurden oder als Demo- und Messewaren im Einsatz waren. Alle Produkte befinden sich dabei in der Originalverpackung (teilweise schon mal geöffnet - z.B. bei Messe- und Demoware) und verfügen über die gesetzlich vorgeschriebene Garantie! Ausverkaufsartikel sind fast immer originalverpackt.

Bitte achten Sie darauf, dass für alle Waren der Lagerbestand begrenzt ist. Aktuelle Lagerbestände erfragen Sie bitte telefonisch (0 54 51 / 94 08 - 0) oder per Mail (info@trius-vertrieb.de)! Im Zweifelsfalle lassen Sie sich die Artikel einfach für max. 2 Wochen reservieren!

Alle genannten Preise sind Netto-Preise und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Für Tipp- und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Änderungen jederzeit vorbehalten!

80%

Bis zu

reduziert

Nur solange der Vorrat reicht!

Aktuelle Lagerbestände immer zeitnah anfragen,

ggfl. Artikel reservieren lassen!

Aktualisiert am 19. August 2019!

Lautsprechersysteme • Einbaulautsprecher



CS6

Art.-Nr. 02.03.01 • UVP 21,-

- ✓ 6" Breitband-Deckeneinbaulautsprecher
- ✓ Belastbarkeit: 9 Watt bei 100 V
- ✓ 100 V-Abzapfung: 3 - 6 oder 9 Watt
- ✓ Lochausschnitt: 225 mm
- ✓ Abmessungen: (D x T) 240 x 70 mm
- ✓ Besonderheit: Schnellbefestigung, sehr stabile Metallausführung
- ✓ Farbe: weiß

Stückpreis
12,60€

**Buy2get1
Free!**



CM5

Art.-Nr. 02.03.02 • UVP 49,-

- ✓ 2-Weg (5,5"/1,5") Deckeneinbaulautsprecher
- ✓ Belastbarkeit: 20 Watt @ 8 Ohm oder 100 V
- ✓ 100 V-Abzapfung: 2,5 - 5 - 10 oder 20 Watt
- ✓ geschlossenes Gehäuse (Abschlussstopf), Schnellmontage
- ✓ Lochausschnitt: 170 mm
- ✓ Abmessungen: (D x T) 202 x 152 mm;
- ✓ Farbe: weiß;

Stückpreis
19,60€



IW5

Art.-Nr. 02.03.04 • UVP 35,-

- ✓ 2-Weg In-Wall-Einbaulautsprecher
- ✓ 100 V-Abzapfungen bei 1,5, 3 und 6 Watt
- ✓ 5" LF und 2,5"-Dome-Tweeter
- ✓ Abmessungen: 280 x 192 x 80 mm
- ✓ Montageausschnitt: 245 x 155 mm
- ✓ Farbe: weiss
- ✓ Material: Kunststoff

Stückpreis
15,75€



AUDICA

MICROdot

Art.-Nr. 50.01.05 • UVP 179,-

- ✓ Hochwertiger 2-Deckeneinbaulautsprecher
- ✓ mit abgeschlossenem Gehäuse
- ✓ Schnellmontage-Vorrichtung
- ✓ Belastbarkeit: 25 Watt @ 8 Ohm
- ✓ Frequenzgang: 70 Hz - 20 kHz
- ✓ Material: Aluminium
- ✓ Farbe: weiß
- ✓ **Preise und VPE paarweise**

Paarpreis
80,55€



Lautsprechersysteme • Nahfeldlautsprecher

AUDICA

MICROpoint

Art.-Nr. 50.01.02 • UVP 165,-

- ✓ Designorientierter Lautsprecher im Aluminiumgehäuse
- ✓ neig- und schwenkbarer Schnellmontage-Vorrichtung
- ✓ 2-Weg passiv mit 2 x 2" Treibern (mit 3/4 Spule)
- ✓ 35 Watt @ 4 Ohm
- ✓ Frequenzgang: 70 Hz - 20 kHz
- ✓ Farbe: schwarz

Stückpreis
82,50€



AUDICA

MICROline

Art.-Nr. 50.01.00 • UVP 249,-

- ✓ Designorientierter Lautsprecher Aluminiumgehäuse
- ✓ neig- und schwenkbarer Schnellmontage-Vorrichtung
- ✓ 2-Weg passiv mit 4 x 2" Treibern (mit 3/4 Spule)
- ✓ 50 Watt @ 8 Ohm
- ✓ Frequenzgang: 70 Hz - 20 kHz
- ✓ Farbe: schwarz

Stückpreis
124,50€



AUDICA

MEDIAtrac

Art.-Nr. 50.01.08 • UVP 175,-

- ✓ Lautsprecher im Aluminiumgehäuse
- ✓ U-Bügel für die horizontale und vertikale Montage
- ✓ 1 x 4", 1 x 4" passiver Radiator, 1 x 20 mm Dome
- ✓ 30 Watt @ 8 Ohm
- ✓ 100 V mit Abzapfungen bei 2, 4, 8 o. 16 Watt
- ✓ 80 Hz bis 30 kHz
- ✓ 146 x 376 x 127 mm
- ✓ Gewicht: 3 kg
- ✓ Farbe: weiß

Stückpreis
87,50€



XS4

Art.-Nr. 38.05.04/schwarz, 38.05.05 /weiß • UVP 171,-

- ✓ Ultrakompakter 2-Weg 4" Nahfeldlautsprecher
- ✓ 4" LF-Treiber, 1" Dome Tweeter
- ✓ Eingangsimpedanz: 16 Ohm
- ✓ 80 Hz bis 18 kHz (+/-3 dB)
- ✓ 90° x 60° (H x V)
- ✓ Schalldruck: 93 dB (1 W/1 m)
- ✓ quadratisches Horn (drehbar)
- ✓ Birkenmultiplexholz, Trapezgehäuse
- ✓ schwarz oder weiß, Strukturlack
- ✓ 280 x 170 x 195 mm (H x B x T)
- ✓ Gewicht: 3,2 kg

Stückpreis
85,50€



**Aktuellen Lager-
bestand anfragen!**
0 54 51 / 94 08 - 0

**Buy2get1
Free!**






Verso4

Art.-Nr. 38.07.00 • UVP 149,-

- ✓ Kompaktes 2-Weg System
- ✓ Trapezgehäuse aus Holz
- ✓ 1x4" LF- und 1x1" Dome HF
- ✓ 90 x 90° (H x V)
- ✓ 2 x Federklemmen-Anschluss
- ✓ U-Bügel Halterung im Lieferumfang
- ✓ 260 x 160 x 195 mm (H x B x T)
- ✓ schwarz
- ✓ **Preise und VPE paarweise!**



Verso4A

Art.-Nr. 38.07.02 • UVP 149,-

- ✓ Kompaktes aktives 2-Weg System
- ✓ Holzgehäuse in Trapezform
- ✓ 1 x 4" LF- und 1 x 1" Dome HF
- ✓ integrierte Endstufe 80 Watt
- ✓ automatische Standby-By Schaltung
- ✓ 90° x 90° (H x V)
- ✓ U-Bügel Halterung im Lieferumfang
- ✓ 260 x 160 x 195 mm (H x B x T)
- ✓ schwarz



AV6

Art.-Nr. 02.03.14/schwarz, 02.03.15/weiß • UVP 179,-

- ✓ A/V Wandlautsprecher, 2-weg
- ✓ 40 Watt/8 Ohm
- ✓ 100 V-Abzapfung bei 5, 10, 20 o. 40 Watt
- ✓ 6,5" LF-Treiber und HF Dome Tweeter
- ✓ inklusive Montagehalterung
- ✓ 410 x 275 x 245 mm
- ✓ Gewicht 3,9 kg
- ✓ Farbe schwarz oder weiß
- ✓ Gehäuse aus ABS Kunststoff
- ✓ **Preise und Verpackung paarweise!**



AVP6

Art.-Nr. 02.03.16/schwarz, 02.03.17/weiß • UVP 199,-

- ✓ Aktives 2-Weg 6,5" Nahfeld-Lautsprecherpaar
- ✓ 1 x aktives und 1 x passives Modell
- ✓ Endstufe: 2 x 30 Watt @ 8 Ohm
- ✓ Aktives System: Dual Cinch und Mini Stereo-Klinke als Audio-In, Phoenix als AudioPower-Out;
- ✓ Passives System: Phoenix als AudioPower-In
- ✓ 6" LF-Treiber und 1,5" Dome Tweeter
- ✓ 20 Hz bis 20 kHz
- ✓ 90 dB (1 W/1 m)
- ✓ Farbe: schwarz und weiß
- ✓ Material: ABS-Kunststoff
- ✓ inkl. U-Bügel Wandhalterung
- ✓ 220 x 245 x 290 mm (H x T x B)
- ✓ **Preise und Verpackung paarweise!**



Routine

Stückpreis
435,50€

2 x Vegas 24

Art.-Nr. 30.10.06 • UVP 790,-

- ✓ Ultra-Kompakter Nahfeldlautsprecher
- ✓ extrem breiter Abstrahlwinkel
- ✓ 2 x 4" und 1 x 0,75" Compression-Treiber einem Wave-Guide;
- ✓ 200 Hz bis 22 kHz (+/-3 dB);
- ✓ 90 dB (1 W/1 m)
- ✓ max. Short-Term SPL @ 1 m: 122 dB
- ✓ Abstrahlverhalten: 150° x 90°
- ✓ Eingangsimpedanz: 16 Ohm
- ✓ Cont./Peak: 160/1.600 Watt
- ✓ 2 x NL4 Speakon, 1 x 4-Pin Phoenix
- ✓ hochwertiges, baltisches Multiplex-Holz
- ✓ schwarze Polyurea-Beschichtung
- ✓ 148 x 280 x 120 mm



Aktuellen Lagerbestand anfragen!
0 54 51 / 94 08 - 0

Routine

Stückpreis
409,75€

2 x Vegas 6.5

Art.-Nr. 30.10.00 • UVP 745,-

- ✓ kompakter, passiver Lautsprecher
- ✓ 1 x 6,5" LF-Treiber und 1 x 1"
- ✓ 100° x 60°-Horn
- ✓ 65 Hz bis 19 kHz (-10 dB)
- ✓ H x V: 100° x 60°
- ✓ 8 Ohm
- ✓ Cont./Peak: 200/800 Watt
- ✓ max. Short-Term SPL @ 1 m: 122 dB SPL
- ✓ 1 x 4-Pin Phoenix und 1 x NL4 Speakon
- ✓ hochwertiges, baltisches Birken-Multiplex-Holz
- ✓ schwarz, extrem kratzfest, Polyurea
- ✓ ballwurfsicherer Stahlgrill in schwarz kombiniert mit
- ✓ einem innenliegenden Akustikschaum
- ✓ 350 x 220 x 245 mm



Routine

Stückpreis
632,50€

2 x Vegas 8cx

Art.-Nr. 30.10.07 • UVP 1.150,-

- ✓ Kompakter Koaxlautsprecher
- ✓ (-10 dB): 65 Hz bis 22 kHz
- ✓ 90° x 80° (H x V)
- ✓ Eingangsimpedanz: 8 Ohm
- ✓ AES: 250 Watt Cont./ 1.000 Watt Peak
- ✓ max. SPL Output: 127 dB SPL
- ✓ 8" Bass-Reflex gel. Woofer, 1,5" Coaxial
- ✓ Compression-Driver mit 1"-Öffnung
- ✓ 2 x NL4 PAR Pins 4+/1-, 4 Pin PHX
- ✓ 420 x 260 x 270 mm (H x B x T)

Vorführ-/Demo-Modelle!



Lautsprechersysteme • Fullrange-Lautsprecher mit 15" LF-Treiber



Unity15

Art.-Nr. 38.06.02 • UVP 999,-

- ✓ 2-Weg Lautsprechersystem
- ✓ Multifunktions-Gehäuse
- ✓ 15" LF- und 1" HF-Treiber
- ✓ drehbares Horn
- ✓ Abstrahlwinkel 90° x 60° (H x V)
- ✓ 400 Watt RMS/800 W PRG @ 8 Ohm
- ✓ phasengleiche Frequenzweiche
- ✓ 2 x Neutrik Speakon® NL4M
- ✓ 675 x 456 x 415 mm (H x B x T)
- ✓ Gewicht 33 kg;
- ✓ spezielle UltraTex®-Oberflächenbeschichtung
- ✓ schwarz

Stückpreis
399,-€



PF15+

Art.-Nr. 20.00.05 • UVP 1.199,-

- ✓ Multifunktions-Lautsprecher
- ✓ 15" Faital LF und Beyma 1" HF
- ✓ 90° x 60° Horn (drehbar)
- ✓ 400 Watt (AES Standard)
- ✓ 8 Ohm
- ✓ 55 Hz bis 19 kHz
- ✓ 98 dB (1 W/1 m) Peak SPL: 130 dB
- ✓ passiv, BI-AMP auswählbar
- ✓ 2 x Neutrik NLT4MP
- ✓ schwarz
- ✓ 432 x 675 x 415 mm (B x H x T)
- ✓ 26,7 kg

Stückpreis
499,-€



Auslauf-Modelle!

Cover PF15+

Art.-Nr. 20.00.27 • UVP 45,-

- ✓ Schutzcover für Audiocenter PF15+

Stückpreis
15,-€

U-Bracket PF15+/H

Art.-Nr. 20.00.25 • UVP 116,-

- ✓ U-Bügel für Audiocenter PF15+

Stückpreis
37,-€

Routine

2 x DVS15P iSP

Art.-Nr. 30.06.03 • UVP 4.200,-

- ✓ leistungsstarkes 2-Weg-System
- ✓ Neodym 15" LF- und 1,4" HF-Treiber
- ✓ 90° x 64° Horn
- ✓ integrierte Class D-Leistungsendstufe
- ✓ 46 Hz bis 20 kHz (-10 dB)
- ✓ 66 Hz bis 17 kHz (+/-3 dB)
- ✓ 90° x 64° (500 Hz bis 10 kHz)
- ✓ 2 x 750 Watt @ 4 Ohm
- ✓ max. Short-Term SPL @ 1 m: 135 dB SPL;
- ✓ 1 x XLR in und 1 x XLR (link) out, 1 x Kaltgeräte-Netzanschluss, 2 x EtherCon (RJ45)
- ✓ 700 x 425 x 410 mm
- ✓ Multifunktionsgehäuse mit Monitorstellwinkel
- ✓ iMode-Features mit 2-Kanal DSP

Stückpreis
2.310,50€



Vorführ-/Demo-Modelle!

Aktuellen Lagerbestand anfragen!
0 54 51 / 94 08 - 0

Lautsprechersysteme • Fullrange-Lautsprecher mit 12", 10" bzw. 8" LF-Treiber

Routine

2 x DVS12P iSP

Art.-Nr. 30.06.02 • UVP 3.950,-

- ✓ Kompaktes und leistungsstarkes 2-Weg-System
- ✓ Neodym 12" LF- und 1,4" HF-Treiber
- ✓ 94° x 73° Horn
- ✓ integrierte Class D-Leistungsendstufe
- ✓ 53 Hz bis 20 kHz (-10 dB)
- ✓ 71 Hz bis 17 kHz (+/-3 dB)
- ✓ 2 x 750 Watt @ 4 Ohm
- ✓ max. Short-Term SPL @ 1 m: 133 dB SPL
- ✓ 1 x XLR in und 1 x XLR (link) out, 1 x Kaltgeräte-Netzanschluss, 2 x EtherCon (RJ45)
- ✓ 570 x 350 x 350 mm
- ✓ Multifunktionsgehäuse mit Monitorstellwinkel
- ✓ iMode-Features mit 2-Kanal DSP

Stückpreis
2.172,50€



Vorführ-/Demo-Modelle!

Routine

2 x DVS10P SP

Art.-Nr. 30.06.01 • UVP 2.150,-

- ✓ Ultra kompaktes und sehr leistungsstarkes 2-Weg-System
- ✓ Neodym 10" LF- und 1" HF-Treiber
- ✓ 85° x 80° Horn
- ✓ integrierte Class D-Leistungsendstufe
- ✓ 48 Hz bis 18 kHz (-10 dB)
- ✓ 55 Hz bis 17 kHz (+/-3 dB)
- ✓ 85° x 80°
- ✓ Low/Mid - 350 Watt an 4 Ohm,
- ✓ High - 180 Watt @ 8 Ohm
- ✓ max. Short-Term SPL @ 1 m: 131,5 dB SPL
- ✓ 1 x XLR in und 1 x XLR (link) out, 1 x Kaltgeräte-Netzanschluss
- ✓ 500 x 300 x 335 mm
- ✓ Multifunktionsgehäuse mit Monitorstellwinkel

Stückpreis
1.182,50€



Vorführ-/Demo-Modelle!



Stückpreis
399,-€

2 x TS08

Art.-Nr. 20.06.00 • UVP 799,-

- ✓ aktiver Lautsprecher mit DSP
- ✓ 1 x 8" Beyma und 1 x 1" Beyma
- ✓ 60 Hz bis 20 kHz
- ✓ Frequenzweiche über DSP
- ✓ 95 dB (1 W/1 m), max. SPL: 127 dB (1 m)
- ✓ 90° x 60° (H x V)
- ✓ 96 kHz Sampling-Freq., 56 Bit Auflösung
- ✓ HF - Class AB, LF - Class D
- ✓ 1.200 Watt (nach AES Standard)
- ✓ DC-Schutz, Kurzschluss, Überhitzung,
- ✓ Überlast, Soft-Start-Funktion, Über- und Unterlast
- ✓ CNC gefrästes Multifunktionsgehäuse aus Holz in schwarz
- ✓ 295 x 517 x 292 mm



Auslauf-Modelle!

Tasche TS08

Art.-Nr. 20.06.20 • UVP 16,-

- ✓ Wasserfeste Transporthülle für TS08

Stückpreis
8,-€

U-Bügel/Horiz. TS08

Art.-Nr. 20.06.16-H-bk • UVP 38,-

- ✓ Horizontaler U-Bügel für TS08

Stückpreis
19,-€

U-Bügel/Vert. TS08

Art.-Nr. 20.06.16-V-bk • UVP 38,-

- ✓ Vertikaler U-Bügel für TS08

Stückpreis
19,-€

Lautsprechersysteme • Subwoofer



Stückpreis
267,-€

PF110B+

Art.-Nr. 20.00.12 • UVP 595,-

- ✓ High Performance Subwoofer
- ✓ 1 x 10" LF-Treiber
- ✓ 350 Watt (AES Standard)
- ✓ 8 Ohm Eingangsimpedanz
- ✓ 45 Hz bis 300 Hz
- ✓ 93 dB (1 W/1 m), Peak SPL 124 dB
- ✓ Rechteckgehäuse aus baltischem Birken-Multiplexholz
- ✓ Lackierung in schwarz
- ✓ 320 x 390 x 390 mm (B x H x T)
- ✓ Gewicht 18 kg



Auslauf-Modelle!



Stückpreis
287,-€

PF112B+

Art.-Nr. 20.00.11 • UVP 639,-

- ✓ High Performance Subwoofer
- ✓ 1 x 12" LF-Treiber
- ✓ 500 Watt (AES Standard)
- ✓ 8 Ohm Eingangsimpedanz
- ✓ 40 Hz bis 300 Hz
- ✓ 96 dB (1 W/1 m), Peak SPL 129 dB
- ✓ 35 mm Distanzstangen Flansch
- ✓ Rechteckgehäuse aus baltischem Birken-Multiplexholz; roadtaugliche Lackierung in schwarz
- ✓ 372 x 500 x 586 mm (B x H x T)
- ✓ Gewicht 27,5 kg



Auslauf-Modelle!



Stückpreis
348,-€

PF115B+

Art.-Nr. 20.00.07 • UVP 775,-

- ✓ High Performance Subwoofer
- ✓ 1 x 15" LF-Treiber
- ✓ 700 Watt (AES Standard)
- ✓ Eingangsimpedanz 8 Ohm
- ✓ 35 Hz bis 300 Hz
- ✓ 96 dB (1 W/1 m), Peak SPL: 130,5 dB
- ✓ 2 x Neutrik NLT4MP
- ✓ Distanzstangenflansch 35 mm
- ✓ Rechteckgehäuse aus baltischem Birken-Multiplexholz
- ✓ schwarz
- ✓ 458 x 506 x 606 mm (B x H x T), 38,7 kg



Auslauf-Modelle!



Stückpreis
609,-€

PF215B+

Art.-Nr. 20.00.08 • UVP 1.355,-

- ✓ High Performance Subwoofer
- ✓ 2 x 15" LF-Treiber
- ✓ 1.400 Watt (AES Standard)
- ✓ Eingangsimpedanz 4 Ohm
- ✓ 35 Hz bis 300 Hz
- ✓ 100 dB (1 W/1 m), Peak SPL: 137,5 dB
- ✓ 2 x Neutrik NLT4MP
- ✓ Distanzstangenflansch 35 mm
- ✓ Rechteckgehäuse aus baltischem Birken-Multiplexholz
- ✓ schwarz
- ✓ 1.006 x 458 x 606 mm (B x H x T), 70 kg

Auslauf-Modelle!



Aktuellen Lagerbestand anfragen!
0 54 51 / 94 08 - 0



Stückpreis
809,-€

PF218B+

Art.-Nr. 20.00.10 • UVP 1.799,-

- ✓ High Performance Subwoofer
- ✓ 2 x 18" LF-Treiber
- ✓ 1.600 Watt (AES Standard)
- ✓ Eingangsimpedanz 4 Ohm
- ✓ 32 Hz bis 300 Hz
- ✓ 102 dB (1 W/1 m), Peak SPL: 148 dB
- ✓ 2 x Neutrik NLT4MP
- ✓ Distanzstangenflansch 35 mm
- ✓ Rechteckgehäuse aus baltischem Birken-Multiplexholz
- ✓ schwarz
- ✓ 984 x 613 x 590 mm (B x H x T), 91 kg

Auslauf-Modelle!



Stückpreis
1.239,-€

SW218

Art.-Nr. 20.05.00 • UVP 2.755,-

- ✓ High Performance Sublow-Subwoofer
- ✓ 2 x 18" Custom Beyma Neodymium LF-Treiber mit 4" Voice-Coil
- ✓ 2.400 Watt RMS nach AES Standard
- ✓ Eingangsimpedanz 4 Ohm
- ✓ 30 Hz bis 450 Hz (30 Hz bis 110 Hz, +/- 1 dB)
- ✓ 101 dB (1 W/1 m), Peak SPL: 141 dB
- ✓ 35 mm Distanzstangenflansch auf der Oberseite
- ✓ aus baltischem Multiplexholz
- ✓ roadtaugliche Lackierung in schwarz
- ✓ Neutrik Speakon NLT4M
- ✓ 580 x 1.150 x 750 mm (B x H x T), Gewicht: 80 kg

Auslauf-Modelle!

Aktuellen Lagerbestand anfragen!
0 54 51 / 94 08 - 0

Cover SW218

Art.-Nr. 20.05.20 • UVP 213,-

- ✓ Transport-Schutzhülle für SW218

Stückpreis
99,-€

Case SW218

Art.-Nr. 20.90.16 • UVP 845,-

- ✓ Transportcase für eine SW218

Stückpreis
380,-€

Leistungsendstufen • 2 bis 8 Kanal Endstufen



Stückpreis
219,-€

Auslauf-Modelle!

VA201

Art.-Nr. 20.10.00 • UVP 439,- €

- ✓ Professionelle Leistungsendstufe
- ✓ 2 x 190 Watt @ 4 Ohm, 2 x 130 Watt @ 8 Ohm oder 1 x 380 Watt @ 8 Ohm im Brückenbetrieb;
- ✓ DC-, Kurzschlußschutzschaltung, Überhitzung, Ein- und Ausgangsüberlastschutz, Softstartvorrichtung und Limiter
- ✓ Eingangsempfindlichkeit: 0,775 V/32 dB/26 dB
- ✓ 6,3 mm Klinke und Neutrik XLR aus Eingang und 3 x Neutrik Speakon 4P und Schraubklemmen als Ausgang
- ✓ Dämpfungsfaktor: >150
- ✓ Endstufendesign: Class AB
- ✓ Abmessungen: 483 x 44 x 365 mm (B x H x T), Gewicht: 11 kg;



Stückpreis
359,-€

Auslauf-Modelle!

MX3200

Art.-Nr. 20.13.00 • UVP 797,- €

- ✓ Mehrkanal-Leistungsendstufe
- ✓ 2 x 350 W + 850 W @ 4 Ohm, 2 x 200 W + 540 W @ 8 Ohm ✓
- ✓ DC- und Kurzschlußschutzschaltung, Überhitzung, Ein- und Ausgangsüberlastschutz, Softstartvorrichtung und Limiter ✓
- ✓ Eingangsempfindlichkeit: 1 V
- ✓ Neutrik XLR-m und XLR-f und 4 x Neutrik Speakon NLT4MP
- ✓ Dämpfungsfaktor: >250
- ✓ Class AB Schaltungsdesign
- ✓ 483 x 132 x 390 mm (B x H x T), 25 kg





Auslauf-Modelle!

MX6200

Art.-Nr. 20.13.03 • UVP 799,- €

- ✓ Mehrkanal-Leistungsendstufe
- ✓ 2 x 350 W + 850 W @ 4 Ohm, 2 x 200 W + 540 W @ 8 Ohm ✓
- ✓ DC- und Kurzschlußschutzschaltung, Überhitzung, Ein- und Ausgangsüberlastschutz, Softstartvorrichtung und Limiter ✓
- ✓ Eingangsempfindlichkeit: 1 V
- ✓ Neutrik XLR-m und XLR-f und 4 x Neutrik Speakon NLT4MP
- ✓ Dämpfungsfaktor: >250
- ✓ Class AB Schaltungsdesign
- ✓ 483 x 132 x 390 mm (B x H x T), 25 kg

**Stückpreis
359,-€**



Auslauf-Modelle!

PRO7.0

Art.-Nr. 20.11.02 • UVP 1.048,- €

- ✓ Professionelle Leistungsendstufe
- ✓ 2 x 1.400 W @ 2 Ohm, 2 x 1.100 W @ 4 Ohm, 2 x 700 W @ 8 Ohm o. 1 x 2.800 W @ 4 Ohm im Brückenbetrieb
- ✓ DC- und Kurzschlußschutzschaltung, Überhitzung, Ein- und Ausgangsüberlastschutz, Softstartvorrichtung und Limiter ✓
- ✓ Eingangsempfindlichkeit: 0,775 V/36 dB/32 dB
- ✓ Neutrik XLR-m und XLR-f, 3 x Neutrik Speakon 4P
- ✓ Dämpfungsfaktor: >500
- ✓ Endstufendesign: Class H+
- ✓ 483 x 88 x 456 mm (B x H x T), 22,5 kg;

**Stückpreis
469,-€**



**Stückpreis
849,-€**

DA12.2

Art.-Nr. 20.12.03 • UVP 2.125,- €

- ✓ Mehrkanal-Leistungsendstufe
- ✓ 2 x 2.500 W @ 2 Ohm, 2 x 1.800 W @ 4 Ohm, 2 x 1.200 W @ 8 Ohm o. 1 x 5.400 W @ 4 Ohm im Brückenbetrieb
- ✓ DC- und Kurzschlußschutzschaltung, Überhitzung, Ein- und Ausgangsüberlastschutz, Softstartvorrichtung und Limiter ✓
- ✓ Eingangsempfindlichkeit: 0,775 V/36 dB/32 dB
- ✓ Neutrik XLR-m und XLR-f, 3 x Neutrik Speakon 4P
- ✓ Dämpfungsfaktor: >2.000
- ✓ Endstufendesign: Class H+
- ✓ 483 x 132 x 506 mm (B x H x T), 39 kg

Auslauf-Modelle!



**Stückpreis
389,-€**

Auslauf-Modelle!

SP1600

Art.-Nr. 40.00.05 • UVP 779,- €

- ✓ 2-Kanal Leistungsendstufe
- ✓ 2 x 1.500 W @ 2 Ohm, 2 x 1.150 W @ 4 Ohm, 2 x 700 W @ 8 Ohm, 1 x 2.860 W (gebrückt) an 4 Ohm, 1 x 2.100 W (gebrückt) @ 8 Ohm;
- ✓ Endstufendesign: Class-H
- ✓ 2 x XLR Line-In, 2 x XLR Line-Out, 2 x Neutrik Speakon NL4
- ✓ Eingangsempfindlichkeit: 26/32/35 dB
- ✓ Signalrauschabstand: >95 dB
- ✓ Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz (+/-0,5 dB)
- ✓ Schaltbares Hoch- und Tiefpass-Filter, mit Schaltnetzteil, Betriebsart Stereo, Parallel-Mono sowie Brücke über DIP-Schalter einstellbar, inkl. Softstart-Funktion
- ✓ 482 x 453 x 89 mm (B x T x H), Gewicht 14,5 kg



SA20

Art.-Nr. 40.00.00 • UVP 285,- €

- ✓ 2-Kanal Leistungsendstufe
- ✓ 2 x 200 W @ 4 Ohm, 2 x 150 W @ 8 Ohm, 1 x 400 W (gebrückt) @ 8 Ohm
- 2 x XLR, 2 x XLR Line-Out, 2 x Speakon NL4
- Eingangsempfindlichkeit: 0,775 V/1 V/1,44 V
- Signalrauschabstand: >103 dB
- Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz
- Lediglich 19"/1HE, zuschaltbarer Limiter, inkl. Softstart-Funktion, 2 Lüfter
- 483 x 380 x 45 mm (B x T x H), 10,5 kg

**Stückpreis
145,-€**



Auslauf-Modelle!



SA4200

Art.-Nr. 40.01.00 • UVP 539,- €

- ✓ Vierkanal Leistungsendstufe
- ✓ 4 x 200 W @ 4 Ohm, 4 x 140 W @ 8 Ohm
- ✓ XLR Line-In für jeden Kanal, Schraubklemmleiste als Audio-Power-Out je Ausgang
- ✓ Eingangsempfindlichkeit: 0,775 V
- ✓ Signalrauschabstand: >103 dB
- ✓ Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz
- ✓ Link-Matrix über drei Taster ermöglicht die beliebige Kombination der Eingangskanäle (link/gruppierbar), zuschaltbarer Limiter und Hochpassfilter je Ausgangskanal, Soft-Start-Vorrichtung, 2 Lüfter
- ✓ 483 x 483 x 143 mm (B x T x H) (19"/3HE), 18,9 kg

Auslauf-Modelle!

**Stückpreis
269,-€**



Aktuellen Lagerbestand anfragen!
0 54 51 / 94 08 - 0




Stückpreis
369,-€

SA8200

Art.-Nr. 40.01.01 • UVP 739,- €

- ✓ Achtkanal Leistungsendstufe
- ✓ 8 x 200 W @ 4 Ohm, 8 x 140 W @ 8 Ohm
- ✓ XLR Line-In für jeden Kanal, Schraubklemmleiste als Audio-Power-Out je jeden Ausgang
- ✓ Eingangsempfindlichkeit: 0,775 V
- ✓ Signalrauschabstand: >103 dB
- ✓ Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz
- ✓ Link-Matrix über drei Taster ermöglicht die beliebige Kombination der Eingangskanäle (link/gruppierbar), zuschaltbarer Limiter und Hochpassfilter je Ausgangskanal, Soft-Start-Vorrichtung, 2 Lüfter
- ✓ 483 x 483 x 143 mm (B x T x H), Gewicht 24,9 kg

Auslauf-Modelle!



Stückpreis
37,50€

XFormer Box

Art.-Nr. 40.09.02 • UVP 75,-

- ✓ Gehäuse zum Einbau von bis zu 4 Stck. 70/100V-Transformatoren t&mSystems XFormer 160; Schraub-Klemm Anschlüsse für 70V und 100V Betrieb; Stahlgehäuse
- ✓ schwarz
- ✓ 19"/1HE



Stückpreis
29,50€

XFormer 160

Art.-Nr. 40.09.03 • UVP 59,-

- ✓ 70V/100V Ringkern-Transformator mit 160 Watt
- ✓ 8 Ohm primär
- ✓ montierbar in passendes 19 -Einbaugeschäuse



ELA-Endstufen und ELA-Mischverstärker



Stückpreis
99,-€

Project60P

Art.-Nr. 02.01.00 • UVP 249,- €

- ✓ 60 Watt Mono-ELA-Verstärker
- ✓ 1 x XLR Audio-In, Klemmleiste (100, 70, 50 V und 4 Ohm), 1 x XLR Audio-Out
- ✓ Eingangsempfindlichkeit: 775 mV/0 dB
- ✓ Signalrauschabstand: >90 dB
- ✓ Frequenzgang: 50 Hz bis 15 kHz (+/- 2 dB)
- ✓ High-Performance Ausgangs-Übertrager, inkl. intelligentem Limiter, Überlast- und Kurzschluss-Schutzschaltung, inkl. Softstart-Funktion, inkl. geregelter Lüfter
- ✓ 230 V AC/50Hz oder 24 V DC
- ✓ 484 x 315 x 88 mm (B x T x H) (19"/2HE), Gewicht: 9,5 kg

Auslauf-Modelle!



Stückpreis
319,-€

Project120.4P

Art.-Nr. 02.01.06 • UVP 799,- €

- ✓ 4 x 120 Watt ELA-Endstufe
- ✓ 1 x XLR-In je Kanal, 1 x Schraubklemmleiste (100, 70 V oder 4 Ohm) je Kanal
- ✓ Eingangsempfindlichkeit: 775 mV/0 dB
- ✓ Signalrauschabstand: >90 dB
- ✓ Frequenzgang: 50 Hz bis 15 kHz (+/- 2 dB)
- ✓ inkl. intelligentem Limiter, Softstart-Funktion, High-Performance Ausgangsübertrager, geregelter Lüfter
- ✓ Netzteil: 230 V AC/50 Hz (intern)
- ✓ 484 x 490 x 88 mm (B x T x H) (19"/2HE), Gewicht: 20,5 kg



Auslauf-Modelle!

Aktuellen Lagerbestand anfragen!
0 54 51 / 94 08 - 0



Project240P

Art.-Nr. 02.01.02 • UVP 519,- €

- ✓ 240 Watt Mono-ELA-Verstärker
- ✓ 1 x XLR Audio-In, Klemmleiste (100, 70, 50 V und 4 Ohm), 1 x XLR Audio-Out;
- ✓ Eingangsempfindlichkeit: 775 mV/0 dB
- ✓ Signalrauschabstand: >90 dB
- ✓ Frequenzgang: 50 Hz bis 15 kHz (+/- 2 dB)
- ✓ High-Performance Ausgangs-Übertrager, inkl. intelligentem Limiter, Überlast- und Kurzschluss-Schutzschaltung, inkl. Softstart-Funktion, inkl. geregelter Lüfter
- ✓ Netzteil: 230 V AC/50Hz oder 24 V DC
- ✓ 484 x 315 x 88 mm (B x T x H) (19"/2HE), Gewicht: 13,2 kg

Stückpreis
207,-€

Auslauf-Modelle!





Aktuellen Lagerbestand anfragen!
0 54 51 / 94 08 - 0



Stückpreis
295,-€

Project240z

Art.-Nr. 02.00.04 • UVP 739,- €

- ✓ Multizonen-Mischverstärker mit 5 x 100 V Zonenausgängen und parallelem 100, 70 V, 4 oder 8 Ohm Summenausgang
- ✓ 2 x Dual-Cinch Line-In, 4 x XLR/Klinke Mic-/Line-In
- ✓ 1 x Dual-Cinch Audio-Out, 1 x Schraubklemmenleiste (100, 70 v, 4 oder 8 Ohm)
- ✓ 5 individuelle Zonen - in der Summe max. 240 Watt
- ✓ Frequenzband: 80 Hz bis 15 kHz
- ✓ Equalizer: 2-Band EQ je Input
- ✓ Phantomspannung: +24 V DC, zuschaltbar je Mic-Kanal
- ✓ 5 x 100V-Zonen-Ausgänge mit separater Lautstärkeregelung, Limiter, Überlast- und Kurzschluss-Schutzschaltung, zusätzlicher Emergency-Call-Eingang, inkl. Telefon-Paging-Eingang
- ✓ Netzteil: 230 V AC/50 Hz, intern
- ✓ DC-Versorgung: 24 V DC
- ✓ 484 x 450 x 132 mm (B x T x H), Gewicht: 16,9 kg

Audio-Mischer/Vorverstärker



Stückpreis
99,60€

ProjectMix8

Art.-Nr. 02.02.00 • UVP 249,- €

- ✓ Mono-Mischer/Vorverstärker
- ✓ 3 x Dual-Cinch Line-In, 4 x XLR/Klinke Mic-In, 1 x Paging-Mic-In
- ✓ 1 x XLR-Out sowie 1 x Rec-Out (via Cinch)
- ✓ Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz (+/-1 dB)
- ✓ Equalizer: 2-Band EQ
- ✓ Phantomspannung: +48 V DC zuschaltbar
- ✓ Emergency-Call-In, eingebautes Gong-Modul
- ✓ Netzteil: intern, 230 V AC/50 Hz
- ✓ DC-Versorgung: 24 V DC
- ✓ 484 x 370 x 44 mm (B x T x H), Gewicht: 4,5 kg
- ✓ Optionales Zubehör: PageMic1



Stückpreis
99,60€

ProjectMix10

Art.-Nr. 02.02.01 • UVP 395,- €

- ✓ Mono-, Stereo- oder 2-Zonen Mono-Mischer/Vorverstärker
- ✓ 5 x Mic/Line (XLR), 4 x Mic/Line (XLR/Cinch), 1 x Page-Mic-In
- ✓ 2 x Out (XLR) sowie 1 x Rec-Out (Cinch)
- ✓ Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz (-0,5 dB)
- ✓ Equalizer: 2-Band EQ
- ✓ Phantomspannung: +48 V DC zuschaltbar
- ✓ Inkl. Gong-Generator, schaltbare Kanalpriorität
- ✓ Netzteil: intern, 230 V AC
- ✓ DC-Versorgung: 24 V DC
- ✓ 484 x 265 x 44 mm (B x T x H), Gewicht: 3,9 kg
- ✓ Opt. Zubehör: PageMic1



PageMic1

Art.-Nr. 02.09.00 • UVP 169,-

- ✓ Durchsage Mikrofon mit Schwanenhals
- ✓ Kondensator-Kapsel
- ✓ geeignet zum Anschluß an t&mSystems MIX8 und MIX10



Stückpreis
59,50€

Auslauf-Modelle!

Professionelle Glasfaser-Patchkabel



3 DOM 3SC SC

Art.-Nr. 41.13.04 (-01 bis -03) / 1, 2 oder 3 m • UVP 32,- €, 35,- €, 38,50 €

- ✓ XD Fiber Optic Patch-Kabel mit hervorragender Performance und Robustheit für alle Glasfaser-Systeme
- ✓ Anschlüsse: SC/UPC - SC/UPC
- ✓ Typ: OM3 Multimode
- ✓ Glasfaser: 2
- ✓ Style: Duplex
- ✓ Mantelfarbe: Aqua
- ✓ Ummantelung: Riser
- ✓ Durchmesser: 3 mm
- ✓ Länge 1 m, 2 m oder 3 m - je nach Modell

Stückpreis/1 m

12,80€

Stückpreis /2 m

14,00€

Stückpreis/3 m

15,40€



Aktuellen Lagerbestand anfragen!
0 54 51 / 94 08 - 0



3 DOM 3LC LC

Art.-Nr. 41.13.06 (-01 und -03) / 1 oder 3 m • UVP 33,10, 40,50 €

- ✓ XD Fiber Optic Patch-Kabel mit hervorragender Performance und Robustheit für alle Glasfaser-Systeme
- ✓ Anschlüsse: LC/UPC - LC/UPC
- ✓ Typ: OM3 Multimode
- ✓ Glasfaser: 2
- ✓ Style: Duplex
- ✓ Mantelfarbe: Aqua
- ✓ Ummantelung: Riser
- ✓ Durchmesser: 3 mm

Stückpreis/1 m

13,24€

Stückpreis/3 m

16,20€



Konfektionierte Audiokabel • t&mCable Totalausverkauf!

Mikrofonkabel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	UVP	Bestand	Sonderpreis
39.00.04	MCpro1	Professionelles und trittfestes Mikrofonkabel; bestückt mit hochwertigen XLR Metallsteckern (male/female) inkl. Staubschutzkappe; Kabelaufbau Innenleiter (20 x 0.12) x 2 und Abschirmung 34 x 0.12 sowie integrierter Teflonfaden; Kabel in schwarz; Steckverbinder in matt silber; 10 Jahre Garantie; 1 m Länge;	7,55 €	26	2,27€
39.00.07	MCpro10	ditto, aber 10 m Länge;	16,70 €	31	5,01€



Auslauf-Modelle!

Lautsprecherkabel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	UVP	Bestand	Sonderpreis
39.01.00	SC2Pro5	Lautsprecherkabel für professionelle Anwendungen; bestückt mit Neutrik Speakon NL2FC Steckverbinder; Aderndurchmesser 2 x 4 mm ² ; Farbe blau; 10 Jahre Garantie; Länge 5 m;	47,00 €	72	14,10€
39.01.01	SC2Pro10	ditto, aber Länge 10 m;	70,00 €	70	21,00€
39.01.02	SC2Pro15	ditto, aber Länge 15 m;	93,50 €	65	28,05€
39.01.10	SCGuitar1	Professionelles Lautsprecherkabel zum Anschluss von Gitarren/Bassboxen an den Gitarren/Bass-Amp; bestückt mit Neutrik Speakon NL2FC auf Neutrik Klinke NP2X; Farbe schwarz; 10 Jahre Garantie; Länge 1,6 m;	21,00 €	87	6,30€
39.01.11	SCGuitar2	Professionelles Lautsprecherkabel zum Anschluss von Gitarren/Bassboxen an den Gitarren/Bass-Amp; beidseitig bestückt mit Neutrik Klinke; Farbe schwarz; 10 Jahre Garantie; Länge 1,6 m;	20,00 €	9	6,00€

Single-Audiokabel - verschiedene Steckverbinder

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	UVP	Bestand	Sonderpreis
39.02.00	CRA102	Cinch-Male - Cinch-Male (verschlossene Formstecker); Außenmanteldurchmesser ca. 6 mm; Adernaufbau 20 x 0.12 + 32 x 0.12; Farbe schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; Länge 2 m;	3,34 €	70	1,00€
39.02.01	CRA103	dito, aber Länge 3 m;	3,84 €	92	1,15€
39.02.22	CRA105	dito, aber Länge 5 m;	4,74 €	69	1,42€
39.02.02.	CPR102	Cinch-Male - 6,3 mm Mono Klinke-Male (verschlossene Formstecker); Außenmanteldurchmesser ca. 6 mm; Adernaufbau 20 x 0.12 + 32 x 0.12; Farbe schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; Länge 2 m;	2,98 €	9	0,89€
39.02.03	CPR103	dito, aber Länge 3 m;	3,30 €	77	1,15€
39.02.23	CPR105	dito, aber Länge 5 m;	5,68 €	54	1,41€
39.02.04	CPP102	6,3 mm Mono Klinke-Male - 6,3 mm Mono Klinke-Male (verschlossene Formstecker); Aussenmanteldurchmesser ca. 6 mm; Adernaufbau 20 x 0.12 + 32 x 0.12; Farbe schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; Länge 2 m;	2,95 €	93	0,89€
39.02.24	CPP105	dito, aber Länge 5 m;	4,70 €	64	1,41€
39.02.08	XRM102	XLR-Male - Cinch-Male (XLR mit Zugentlastung & PIN 2 hot, Cinch als verschlossener Formstecker); Aussenmanteldurchmesser ca. 6 mm; Adernaufbau 20 x 0.12 + 64 x 0.12 + leitfähiges PVC; Farbe schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; Länge 2 m;	4,00 €	16	1,20€
39.02.09	XRM103	dito, aber Länge 3 m;	4,89 €	50	1,47€
39.02.10	XRF102	XLR-Female - Cinch-Male (Cinch als verschlossener Formstecker, XLR mit Zugentlastung & PIN 2 hot); Aussenmanteldurchmesser ca. 6 mm; Adernaufbau 20 x 0.12 + 64 x 0.12 + leitfähiges PVC; Farbe schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; Länge 2 m;	4,25 €	26	1,28€
39.02.16	PXF102	6,3 mm Mono Klinke-Male - XLR-Female (Klinkenstecker als verschlossener Formstecker, XLR mit Zugentlastung & PIN 2 hot); Aussenmanteldurchmesser ca. 6 mm; Adernaufbau 20 x 0.12 + 64 x 0.12 und leitfähiges PVC, Farbe schwarz; 10 Jahre Garantie; Länge 2 m;	4,58 €	23	1,37€
39.02.20	STXF102	6,3 mm Stereo Klinke-Male - XLR-Female (Klinkenstecker als verschlossener Formstecker, XLR mit Zugentlastung & PIN 2 +/PIN 3 -); Aussenmanteldurchmesser ca. 6 mm; Adernaufbau (20 x 0.12) x 2 + 64 x 0.12; Farbe schwarz; 10 Jahre Garantie; Länge 2 m;	5,10 €	15	1,53€
39.02.27	XLR105	XLR-Female - XLR-Male (XLR mit Zugentlastung & PIN 2 +/PIN 3 -); Aussenmanteldurchmesser ca. 6 mm; Adernaufbau (20 x 0.12) x 2 + 64 x 0.12; Farbe schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; Länge 5 m;	7,99 €	15	2,40€
39.02.28	XLRW110	XLR-Female - XLR-Male Winkelstecker , (XLR mit Zugentlastung & PIN 2 +/PIN 3 -); Aussenmanteldurchmesser ca. 6 mm; Adernaufbau (20 x 0.12) x 2 + 64 x 0.12; Farbe schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; Länge 10 m;	13,35 €	34	4,01€
39.02.30	XLRW105	dito, aber Länge 5 m;	9,99 €	94	3,00€
39.02.29	XLRW115	dito, aber Länge 15 m;	18,40 €	93	5,52€

Aktuellen Lagerbestand anfragen!
0 54 51 / 94 08 - 0

Auslauf-Modelle!

Dual-Audiokabel - verschiedene Steckverbinder

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	UVP	Bestand	Sonderpreis
39.03.28	CRA201	2 x Cinch-M - 2 x Cinch-M (verschlossene Formstecker); Aussenmanteldurchmesser ca. 6 x 12 mm; Adernaufbau (20 x 0.12 + 32 x 0.12) x 2; Farbe schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; Länge 1 m;	4,50 €	18	1,35€
39.03.01	CRA203	dito, aber Länge 3 m;	6,30 €	86	1,89€
39.03.02	CRA204	2dito, aber Länge 4 m;	7,30 €	31	2,19€
39.03.12	CRA206	dito, aber Länge 6 m;	10,50 €	36	3,15€
39.03.03	CPR202	2 x Cinch-Male - 2 x 6,3 mm Mono Klinke-Male (verschlossene Formstecker); Aussenmanteldurchmesser ca. 6 x 12 mm; Adernaufbau (20 x 0.12 + 32 x 0.12) x 2; Farbe schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; Länge 2 m;	5,33 €	27	1,60€
39.03.04	CPR203	dito, aber Länge 3 m;	6,53 €	55	1,96€
39.03.05	CPR204	2 x Cinch-Male - 2 x 6,3 mm Mono Klinke-Male (verschlossene Formstecker); Aussenmanteldurchmesser ca. 6 x 12 mm; Adernaufbau (20 x 0.12 + 32 x 0.12) x 2; Farbe schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; Länge 4 m;	7,65 €	38	2,30€
39.03.13	CPR206	dito, aber Länge 6 m;	10,15 €	36	3,05€
39.03.06	CPP202	2 x 6,3 mm Mono Klinke-Male - 2 x 6,3 mm Mono Klinke-Male (verschlossene Formstecker); Aussenmanteldurchmesser ca. 6 x 12 mm; Adernaufbau (20 x 0.12 + 32 x 0.12) x 2; Farbe schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; Länge 2 m;	5,33 €	40	1,60€
39.03.07	CPP203	dito, aber Länge 3 m;	6,38 €	17	1,91€
39.03.08	CPP204	dito, aber Länge 4 m;	7,65 €	58	2,30€
39.03.14	CPP206	dito, aber Länge 6 m;	10,15 €	30	3,05€

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	UVP	Bestand	Sonderpreis
39.03.09	CSS202	2 x 6,3 mm Stereo Klinke-Male - 2 x 6,3 mm Stereo Klinke-Male ; Kabelaussendurchmesser 6 x 12 mm; Adernaufbau ((20 x 0.12) x 2 + 64 x 0.12) x 2; Farbe schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; Länge 2 m;	6,42 €	44	1,93€
39.03.10	CSS203	dito, aber Länge 3 m;	8,23 €	5	2,47€
39.03.11	CSS204	dito, aber Länge 4 m;	10,44 €	30	3,13€
39.03.15	CSS206	dito, aber Länge 6 m;	15,45 €	10	4,64€
39.03.16	CPR201	2 x Cinch-Male - 2 x 6,3 mm Mono Klinke-Male (verschlossene Formstecker); Aussenmanteldurchmesser ca. 6 x 12 mm; Adernaufbau (20 x 0.12 + 32 x 0.12) x 2; Farbe schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; Länge 1 m;	4,57 €	31	1,37€

Insertkabel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	UVP	Bestand	Sonderpreis
39.04.02	TRS202	Insertkabel mit 6,3 mm Stereo Klinke-Male - 2 x Cinch-Male (verschlossene Formstecker); Aussenmanteldurchmesser ca. 4 x 8 mm; Adernaufbau (20 x 0.12 + 32 x 0.12) x 2; Kabel schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; 2 m Länge;	4,80 €	57	1,44€
39.04.03	TRS203	dito, aber 3 m Länge;	5,26 €	52	1,58€
39.04.04	SRC202	Insertkabel mit 6,3 mm Stereo Klinke-Male (verschlossener Formstecker) - 1 x XLR-Male & 1 x XLR-Female (mit Zugentlastung); Aussenmanteldurchmesser ca. 4 x 8 mm; Adernaufbau (20 x 0.12 + 32 x 0.12) x 2; Kabel schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; Länge 2 m;	6,16 €	29	1,85€
39.04.05	SRC203	dito, aber Länge 3 m;	6,85 €	44	2,06€
39.04.08	STP804	Insert-Kabelpeitsche mit 4 x 6,3 mm Stereo Klinke-Male - 8 x 6,3 mm Mono Klinke-Male (verschlossene Formstecker); Aussenmanteldurchmesser ca. 17 mm; Adernaufbau (20 x 0.12 + 32 x 0.12) x 4; Kabel schwarz RAL 9005; 4 m Länge; 10 Jahre Garantie;	39,31 €	28	11,79€

Auslauf-Modelle!

Diverse Spezialkabel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	UVP	Bestand	Sonderpreis
39.05.06	ZDRA101	Professionelles und sehr hochwertiges S/PDIF Kabel ; Bestückt mit Cinch - Cinch; Impedanz 75 Ohm; Farbe weiß; Länge 1 m; 10 Jahre Garantie;	6,90 €	91	2,07€
39.05.07	ZDRA103	dito, aber Länge 3 m;	9,10 €	84	2,73€

Aktuellen Lagerbestand anfragen!
0 54 51 / 94 08 - 0

Y-Kabel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	UVP	Bestand	Sonderpreis
39.06.00	YPP111	Y-Kabel mit 6,3 mm Mono Klinke-Male - 2 x 6,3 mm Mono Klinke-Female (verschlossene Formstecker); Aussenmanteldurchmesser ca. 4 x 8 mm; Adernaufbau (20 x 0.12 + 32 x 0.12) x 2; Kabel in schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; ca. 0,1 m Länge;	3,89 €	78	1,17€
39.06.01	YPP106	Y-Kabel mit 6,3 mm Mono Klinke-Female - 2 x 6,3 mm Mono Klinke-Male (verschlossene Formstecker); Aussenmanteldurchmesser ca. 4 x 8 mm; Adernaufbau (20 x 0.12 + 32 x 0.12) x 2; Kabel in schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; ca. 0,1 m Länge;	3,82 €	40	1,15€
39.06.03	YPR102	Y-Kabel mit 6,3 mm Stereo Klinke-Male - 2 x Cinch-Female (codiert), (verschlossene Formstecker); Aussenmanteldurchmesser ca. 4 x 8 mm; Adernaufbau (20 x 0.12 + 32 x 0.12) x 2; Kabel in schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; ca. 0,1 m Länge;	3,95 €	25	1,19€
39.06.04	YXM121	Y-Kabel mit XLR-Female - 2 x XLR-Male (XLR mit Zugentlastung); Aussenmanteldurchmesser ca. 4 x 8 mm; Adernaufbau (20 x 0.12 + 32 x 0.12) x 2; Kabel in schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; 0,1 m Länge;	6,55 €	12	1,97€
39.06.05	YMP137	Y-Kabel mit 3,5 mm Stereo Klinke-Male - 2 x 6,3 mm Mono Klinke-Female (verschlossene Formstecker); Außenmanteldurchmesser ca. 4 x 8 mm; Adernaufbau (20 x 0.12 + 32 x 0.12) x 2; Kabel in schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; ca. 0,1 m Länge;	4,75 €	31	1,43€
39.06.07	YPP118	Y-Kabel mit 6,3 mm Stereo Klinke-Male - 2 x 6,3 mm Stereo Klinke-Female (codiert), (verschlossene Formstecker); Aussenmanteldurchmesser ca. 4 x 8 mm; Adernaufbau (20 x 0.12 + 32 x 0.12) x 2; Kabel in schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; ca. 0,1 m Länge;	4,20 €	30	1,26€
39.06.09	YMR197	Y-Kabel mit 3,5 mm Stereo Klinke-Female - 2 x Cinch-Male (codiert), (verschlossene Formstecker); Aussenmanteldurchmesser ca. 4 x 8 mm; Adernaufbau (20 x 0.12 + 32 x 0.12) x 2; Kabel in schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; ca. 0,1 m Länge;	3,90 €	19	1,17€

Patchkabel und Kabelpeitschen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	UVP	Bestand	Sonderpreis
39.07.00	CPP891	Patchkabel-Set bestehend aus acht asymmetrischen Kabeln mit 6,3 mm Mono-Klinke - 6,3 mm Mono-Klinke (verschlossene Formstecker); Aussenmanteldurchmesser ca. 5 mm; Adernaufbau 20 x 0.12 + 32 x 0.12; Kabel sind farblich codiert (rot, blau, gelb, lila, grün, orange, weiß und schwarz); 10 Jahre Garantie; je 1 m Länge;	16,17 €	64	4,85€
39.07.01	CSS891	Patchkabel-Set bestehend aus acht symmetrischen Kabeln mit 6,3 mm Stereo-Klinke - 6,3 mm Stereo-Klinke (verschlossene Formstecker); Aussenmanteldurchmesser ca. 5 mm; Adernaufbau (20 x 0.12) x 2 + 32 x 0.12; Kabel sind farblich codiert (rot, blau, gelb, lila, grün, orange, weiß und schwarz); 10 Jahre Garantie; je 1 m Länge;	17,33 €	63	5,20€
39.07.02	CPP860RA	Patchkabel-Set bestehend aus 3 asymmetrischen Kabeln mit je 6,3 mm Mono-Winkelkinke auf 6,3 mm Mono-Winkelkinke ; Aussenmanteldurchmesser ca. 5 mm; Adernaufbau 20 x 0.12 + 32 x 0.12; Farbe schwarz; Länge je 0,6 m; Gewicht Set 190g;	8,49 €	46	2,55€
39.07.03	CPP820RA	Patchkabel-Set bestehend aus 3 asymmetrischen Kabeln mit je 6,3 mm Mono-Winkelkinke auf 6,3 mm Mono-Winkelkinke ; Aussenmanteldurchmesser ca. 5 mm; Adernaufbau 20 x 0.12 + 32 x 0.12; Farbe schwarz; Länge je 0,2 m; Gewicht Set 150g;	7,22 €	17	2,17€
39.08.01	CPR804	Asymmetrische Kabelpeitsche mit 8 x Cinch-Male - 8 x 6,3 mm Mono Klinke-Male (farblich codiert), (verschlossene Formstecker); Aussenmanteldurchmesser ca. 17 mm; Adernaufbau (20 x 0.12 + 32 x 0.12) x 8; Farbe des Kabels schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; Länge 4 m;	32,00 €	6	9,60€
39.08.03	CPP804	Asymmetrische Kabelpeitsche mit 8 x 6,3 mm Mono Klinke-Male - 8 x 6,3 mm Mono Klinke-Male (farblich codiert), (verschlossene Formstecker); Aussenmanteldurchmesser ca. 17 mm; Adernaufbau (20 x 0.12 + 32 x 0.12) x 8; Farbe des Kabels schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; Länge 4 m;	37,70 €	15	11,31€
39.08.06	CRA805	Asymmetrische Kabelpeitsche mit 8 x Cinch Male auf 8 x Cinch Male ; farblich codiert und verschlossene Formstecker; Außenmanteldurchmesser ca. 17 mm; Adernaufbau (20 x 0.12 + 32 x 0,12) x 18; Farbe des Kabels schwarz; 10 Jahre Garantie; Länge 5 m;	35,00 €	38	10,50€

MIDI-Kabel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	UVP	Bestand	Sonderpreis
39.09.07	MIDPro.5	Professionelles MIDI-Kabel mit Metall-Steckverbindern (silber); 5-Pol DIN-Male - 5-Pol DIN-Male; Aussenmanteldurchmesser ca. 5 mm; Adernaufbau (10 x 0.12) x 4 + 64 x 0.12; Farbe des Kabels schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; 0,5 m Länge;	4,40 €	4	1,32€
39.09.00	MIDPro03	dito aber 3 m Länge;	6,60 €	66	1,98€
39.09.08	MIDPro09	dito, aber 9 m Länge;	12,65 €	5	3,80€
39.09.11	MID100.5	Standard MIDI-Kabel mit 5-Pol DIN-Male Steckverbindern im Kunststoffmantel; Aussenmanteldurchmesser ca. 5 mm; Adernaufbau (10 x 0.12) x 4 + 64 x 0.12; Farbe des Kabels und der Steckverbinder schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; 0,5 m Länge;	3,23 €	53	0,97€
39.09.03	MID105	dito, aber 5 m Länge;	8,27 €	46	2,48€
39.09.12	MID109	dito, aber 9 m Länge;	13,34 €	12	4,00€
39.09.09	MID200.5	Standard Dual MIDI-Kabel mit 5-Pol DIN-Male Steckverbindern im Kunststoffmantel; Aussenmanteldurchmesser ca. 5 x 10 mm; Adernaufbau ((10 x 0.12) x 4 + 64 x 0.12) x 2; Farbe der Kabel und Steckverbinder schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; 0,5 m Länge;	6,96 €	14	2,09€
39.09.04	MID203	dito, aber 3 m Länge;	13,00 €	43	3,90€
39.09.05	MID205	dito, aber 5 m Länge;	17,48 €	10	5,24€
39.09.10	MID209	dito, aber 9 m Länge;	26,60 €	5	7,98€
39.09.06	MID804	Standard MIDI-Kabelpeitsche mit 8 x 5-Pol DIN-Male - 8 x 5-Pol DIN-Male; Steckverbindern im Kunststoffmantel je Seite; Aussenmanteldurchmesser ca. 21 mm; Adernaufbau ((10 x 0.12) x 4 + 64 x 0.12) x 8; Farbe der Kabel und Steckverbinder schwarz RAL 9005; 10 Jahre Garantie; Länge 4 m;	47,50 €	42	14,25€

Auslauf-Modelle!

Kupplungsstücke und Adapter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	UVP	Bestand	Sonderpreis
39.10.00	C100	Verbindungsstück MIDI-Female auf MIDI-Female ; schwarz; 10 Jahre Garantie;	2,21 €	100	0,66€
39.10.16	C104	Verbindungsstück mit 2 x Cinch Female auf 2 x Cinch Female ; 10 Jahre Garantie;	2,21 €	18	0,66€
39.10.04	A100	Adapter von 6,3 mm Mono Klinke-Female auf Cinch-Male ; schwarz; 10 Jahre Garantie;	1,41 €	58	0,42€
39.10.05	A101	Adapter von Cinch-Female auf 6,3 mm Mono Klinke-Male ; schwarz; 10 Jahre Garantie;	1,70 €	8	0,51€
39.10.08	A200	Adapter von Dual Cinch-Female auf 3,5 mm Stereo Mini-Klinke-Male ; schwarz; 10 Jahre Garantie;	1,56 €	79	0,47€
39.10.10	A301	Adapter von XLR-Female auf 6,3 mm Stereo Klinke-Female ; silber; 10 Jahre Garantie;	2,21 €	23	0,66€
39.10.11	A302	Adapter von XLR-Male auf 6,3 mm Stereo/Mono Klinke-Female ; silber; 10 Jahre Garantie;	3,44 €	112	1,03€
39.10.13	A304	Adapter von XLR-Female auf 6,3 mm Stereoklinke ; 10 Jahre Garantie;	3,44 €	95	1,03€
39.10.14	A305	Adapter von XLR-Male auf 6,3 mm Stereoklinke ; 10 Jahre Garantie;	3,44 €	115	1,03€
39.10.15	A306	Adapter von XLR-Female auf Cinch-Kupplung ; 10 Jahre Garantie;	3,44 €	100	1,03€

Instrumenten-Kabel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	UVP	Bestand	Sonderpreis
39.11.01	IPP105	Standard Instrumentenkabel mit 6,3 mm Mono Klinke-Male - 6,3 mm Mono Klinke-Male ; Kabelaussendurchmesser 6 mm; zusätzliches OFC-Kupfergeflecht und PVC Ummantelung; Kabel in schwarz; Metallstecker in silber; Länge 5 m; Gewicht 250 g;	6,85 €	147	2,06€
39.11.06	IPP110	dito, aber Länge 10 m;	11,55 €	124	3,47€
39.11.07	IPP210	Hochwertiges Instrumentenkabel mit 6,3 mm Mono Klinke-Male - 6,3 mm Mono Klinke-Male ; Kabelaussendurchmesser 6 mm; Adernaufbau 20 x 0.12 + 64 x 0.12 mm; Kabel in braun mit zusätzlicher Polypropylen-Ummantelung; Metallstecker in schwarz/silber; 10 Jahre Garantie; aber Länge 10 m;	15,45 €	50	4,64€
39.11.08	IPP310	dito, aber Länge 10 m;	15,80 €	94	4,74€
39.11.11	IPPPro10	Professionelles Instrumentenkabel mit hochwertigen 6,3 mm Mono Klinke-Male - 6,3 mm Mono Klinke-Male Metallsteckern ; Kabel mit extrem strapazierfähigem Textilmantel; Kabelaussendurchmesser 6,5 mm; Adernaufbau 20 x 0.12 + 64 x 0.12 mm; Farbe des Kabels in schwarz; 10 Jahre Garantie; Länge 10 m;	15,90 €	82	4,77€

Auslauf-Modelle!

Stromverteilerkabel für 9V DC Effektpedale

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	UVP	Bestand	Sonderpreis
39.12.02	PDC183	Professionelles 9 V DC Stromverteilerkabel für Gitarren-Fußboden-Effektpedale; mit 5 Anschluss-Steckern; parallel geschaltet; schwarz; Gewicht 80 g;	7,06 €	49	2,12€

Diverse Artikel



StackSupport

Art.-Nr. 38.00.95 • UVP 9,99 €

- ✓ M20/35 mm Gewinde/Flansch-Adapter
- ✓ ermöglicht ein sicheres Stacken von Beschallungssystemen mit M20-Gewinde (Subwoofer) und 35 mm Hochständerflansch (Topteil)
- ✓ Farbe schwarz

Stückpreis
3,99€



Aktuellen Lagerbestand anfragen!
0 54 51 / 94 00 - 0



WB-L

Art.-Nr. 38.03.25 (schwarz)/38.03.26 (weiß) • UVP 39,50 €

- ✓ Wandhalterung für Lautsprecher
- ✓ schwenk- und neigbar
- ✓ max. Last 40 kg
- ✓ Material Stahl
- ✓ Farbe schwarz o. weiß



Stückpreis
11,90€



SB-M20

Art.-Nr. 38.09.01 • UVP 8,- €

- ✓ Distanzstange mit Locking-System
- ✓ GS-gerpüft bis 50 kg zentrische Belastung
- ✓ geeignet für Topteile mit 35 mm Stativ-Flansch und Subwoofer mit M20-Gewinde
- ✓ Arbeitshöhe min./max. 900/1.340 mm

Stückpreis
3,50€



FS05

Art.-Nr. 38.03.16 • UVP 4,70 €

- ✓ Flying-Stud für die Modelle der t&mSystems XS-T Serie und vergleichbare



Stückpreis
1,88€



LS-Alu

Art.-Nr. 38.09.00 • UVP 44,- €

- ✓ Lautsprecherstativ aus Aluminium
- ✓ Farbe schwarz
- ✓ geeignet für 35 mm Flansch
- ✓ max. Höhe 1.800 mm
- ✓ max. Belastung 30 kg
- ✓ mit Sicherungsstift für das höhenverstellbare Element

Stückpreis
13,90€



St-Opt

Art.-Nr. 38.09.03 • UVP 9,- €

- ✓ Optionaler Hochständerflansch für die Modelle t&m6.5p II, t&m6.5pa, t&m8p II, t&m8pa und vergleichbare
- ✓ Metallhülse für 35 mm Hochständer
- ✓ wird einfach in eine der beiden eingelassenen Muttern für die Aufnahme des U-Bügels montiert
- ✓ Farbe schwarz

Stückpreis
2,70€





DI-B

Art.-Nr. 38.09.04 • UVP 71,- €

- ✓ Aktive DI-Box für professionelle Anwendungen
- ✓ Signalempfindlichkeit einstellbar: 0 dB für Tonabnehmer von Gitarren u.ä. sowie +20 dB für Keyboards, Computer etc.
- ✓ galvanische Trennung von Signalen
- ✓ XLR- und Klinkeneingang
- ✓ paralleler Klinkenausgang Link
- ✓ symmetrischer XLR Ausgang
- ✓ geeignet für Phantomspeisung von +18 bis +48 V
- ✓ Betrieb mit Batterie möglich
- ✓ Ground-Lift-Schalter
- ✓ blaue Power-On-LED
- ✓ extrem stabiles Gehäuse

Stückpreis
21,30€



PS-Two

Art.-Nr. 38.09.10 • UVP 220,- €

- ✓ HighPower Phantomspeisung 48 V/20 mA
- ✓ 2-kanalig
- ✓ für aktive DI-Boxen, DSP Schwanenhals Mikrofone, Feedback Unterdrücker, Kondensatormikrofone, etc.
- ✓ Stromversorgung 230 V/50 Hz, internes Netzteil
- ✓ Netzschalter
- ✓ LED-Netzanzeige
- ✓ Abmessungen 112 x 112 x 45 mm (H x B x T)
- ✓ inkl. Gummifüße

Stückpreis
66,-€



Aktuellen Lagerbestand anfragen!
0 54 51 / 94 08 - 0

Videotechnik • diverses

iiyama

Komplettpreis
3.489,-€

1 x ProLite TH7067MIS + Casetec Haubencase

Art.-Nr. 75.00.15 (Touch-Display) • UVP 3.230,- €, 75.90.00 (Case) • UVP 1.750,- €

- ✓ 70" (177 cm) Multitouch Large Format Display
- ✓ 10-Punkt IR
- ✓ FullHD (1.920 x 1.080 pixel)
- ✓ Panel: UV²A-LED, Helligkeit: 350cd/m²
- ✓ Kontrast: 4.000:1, Reaktionszeit: 5ms
- ✓ 3 x HDMI, 3 x VGA, Audio In/Out (MiniJack), USB, LAN, RS232C integrierte Lautsprecher
- ✓ Lüfterloses Design, Metall-Gehäuse
- ✓ VESA Mount: 600x400
- ✓ Betrieb 24/7, Gewicht 50,5 kg; Farbe schwarz
- ✓ Montage im Querformat, integrierte Software für Kommentareinträge (Easi Note), integriertes Android System, USB Media Player
- ✓ Professionelles Haubencase passend für iiyama TH7067MIS
- ✓ Abmessungen 1.765 x 500 x 1.295 mm



+ Casetec Haubencase

Optoma

1 x ZH510T-W

Art.-Nr. 81.00.51-W • UVP 3.999,- €

- ✓ Laser 1-Chip DLP Installations Projektor
- ✓ 5.000 ANSI Lumen Kontrast 2.000:1
- ✓ FullHD (1.920 x 1.080 pixel)
- ✓ Ratio 1,2 - 2,13:1, LensShift V:+25% / H:+10%
- ✓ DualCore Laser
- ✓ Leuchtmittel-Lebensdauer 20.000 Stunden
- ✓ 3 x HDMI (MHL), HDBaseT, VGA in/Out, USB, RJ45, RS232, Remote In/Out 12V Trigger
- ✓ Betrieb 24/7
- ✓ 403 x 387 x 148 mm, 11,0 kg, Farbe weiß
- ✓ 360° Montage, PJLink, Crestron und AMX zertifiziert

Auslauf-Modell!



Special-Preis
1.999,-€

NEC

1 x PX750U + Casetec Case

Art.-Nr. 72.07.00 • UVP 8.999,- € (PX750U) + 72.90.02 • 465,- € (Case)

- ✓ Professioneller 1-Chip DLP-Projektor
- ✓ Leuchtstärke 7.500 ANSI Lumen
- ✓ Kontrast: 2.100 : 1
- ✓ Auflösung: 1.920 x 1.200 pixel
- ✓ Lichtquelle: Lampe
- ✓ Lampenlebensdauer: 2.500 Stunden
- ✓ Gewicht: 19,7 kg;

Special-Preis
3.649,-€



Demo-Modell!



TRiUS Vertrieb GmbH & Co. KG

Gildestr. 2 • 49477 Ibbenbüren • Tel. 0 54 51/94 08 - 0 • E-Mail info@trius-vertrieb.de