



IntelliStage ist Weltmarktführer für mobile und modulare Bühnensysteme. IntelliStage Bühnen werden überall in der Welt auf Grund ihres extrem leichten Gewichtes und dem kompakten Transportmaß bevorzugt eingesetzt. Doch IntelliStage ist noch viel mehr. Neben den mobilen Indoor-Bühnen stehen auch modulare In- und Outdoor-Bühnen mit dem bezeichnenden Namen „All Terrain Staging“ zur Verfügung. Auch hier ist der Name Programm: All Terrain Bühnensysteme sind für alle möglichen Anwendungen im Innen- und Außenbereich nutzbar.

Wo eine Bühne ist, sind Traversen nicht weit. Es liegt also nahe, dass IntelliStage auch professionelle Traversen anbietet: „ProFlex Truss“ heißen die Traversen im Hause IntelliStage und werden nach neuesten technischen Erkenntnissen und mit allen wichtigen Prüf-Zertifikaten in Europa und natürlich in Handarbeit gefertigt. ProFlex Traversen sind kompatibel zu Euro Truss, Dura Truss sowie Global Truss! **Wenn Sie Produktinformationen und Preise zur All-Terrain-Bühne und/oder zu den Traversen benötigen, dann setzen Sie sich mit unserem Innendienst in Verbindung oder schauen Sie auf unserer Internetseite.**

Der Weltmarktführer für mobile und modulare Bühnensysteme

Von kleinen Events bis zur großen Präsentation entwickelt und fertigt IntelliStage intelligente Bühnen. Der amerikanische Hersteller mit europäischen Wurzeln ist Weltmarktführer für modulare und vor allem einfach zu transportierende und aufzubauende Bühnensysteme, die bereits in allen Teilen der Welt genutzt werden. Dabei zählen Vermiet-Unternehmen, Universitäten, Schulen, öffentliche Einrichtungen, Kirchen, Hotels und Gastronomiebetriebe bis hin zu Fernsehstudios zu den zufriedenen Anwendern. Nicht zu vergessen unzählige Musiker, DJs und Künstler. Auch der Handel und viele Hersteller nutzen IntelliStage gerne für Ihre professionelle Produktpräsentation.

Damit auch Sie Ihre richtige Bühne finden, müssen lediglich vier Grundschritte abgearbeitet werden:

- Wählen Sie eine Bühnenpodest-Auflage in Form, Größe und Belag aus.
- Legen Sie die gewünschte Höhe Ihrer Bühne fest.
- Bestimmen Sie, ob Sie eine Treppe und/oder eine Equipment-Rampe benötigen.
- Legen Sie schließlich fest, wo ein Geländer montiert werden soll.

Und schon sind Sie fertig!



Schritt 1: Form, Größe und Belag wählen!

IntelliStage Bühnenpodest-Platten gibt es in insgesamt sechs verschiedenen Bauformen. Jede dieser Formen kann wahlweise mit Teppich, einem speziellen Industriebelag bestückt oder mit einer Lackierung (Tuffcoat) bearbeitet sein.



Bei dem **Teppich** handelt es sich um einen extrem widerstandsfähigen grau-schwarzen Industriet Teppich. Dieser sehr strapazierfähige und hochwertige Teppich ist pflegeleicht und bietet einen rutschfesten Stand sowohl für den Akteur auf der Bühne als auch für jedes darauf platzierte Gerät oder Produkt.



Der mit kleinen Noppen versehene **Industrie-Belag** kommt dem bekannten PVC-Nopflex-Boden sehr nahe. Nur ist diese Oberfläche deutlich filigraner und damit optisch unauffälliger. Die Übergänge zwischen den einzelnen Bühnenpodest-Platten ist dabei so fein herausgearbeitet worden, das man weder den Übergang von einer zur nächsten Bühnenpodest-Platte sieht noch drüber stolpern kann.



Tuffcoat ist eine sehr widerstandsfähige Lackierung, die vor allem im Industriebereich Anwendung findet.

IntelliStage Bühnenpodest-Platten gibt es in verschiedenen Bauformen:

- **Rechteckige Elemente** in den Abmessungen **0,5 x 1** oder **1 x 2 m**
- **Quadratisches Element** im Maß **1 x 1 m**
- **Faltbares quadratisches 1 x 1 m Element**, das in der Mitte zusammenklappbar ist
- **Gleichseitige Dreieck-Bühnen-Plattform** mit jeweils einer Seitenlänge von **1 m**
- **Rechtwinkelige Dreieck-Bühnen-Plattform** mit Schenkellänge von **1 m**
- **Viertelkreis Bühnenplattform** mit einem Radius von **1 m**

	ISPE1X0.5	ISPE1X1	ISPE2X1	ISPEF1X1	ISQRPE	ISTPE	ISITPET
Typ	Rechteckige Bühnen-Podestplatte 0,5 x 1 m	Quadratische Bühnenpodest-Platte 1 x 1 m	Rechteckige Bühnen-Podestplatte 1 x 2 m	Faltbares Bühnen-podest 1 x 1 m	Viertelkreis mit 1 m Radius	Gleichseitiges Dreieck mit einer Seitenlänge von 1 m	90° Dreieck mit einer Schenkellänge von 1 m
Bezeichnung mit Teppichbelag / Art.-Nr.	ISPE1x0.5CS(D) / 05-00-065 (VPE: 1), 05-00-064 (VPE: 2)	ISPE1x1CS(D) / 05-00-063 (VPE: 1), 05-00-062 (VPE: 2)	ISPE2x1CS(D) / 05-00-061 (VPE: 1), 05-00-060 (VPE: 2)	ISPEF1x1C / 05-00-066	ISQRPEC / 05-00-070	ISTPEC / 05-00-071	ISITPEC / 05-00-072
Bezeichnung mit Industriebelag / Art.-Nr.	ISPE1x0.5IS(D) / 05-02-065 (VPE: 1), 05-02-064 (VPE: 2)	ISPE1x1IS(D) / 05-02-063 (VPE: 1), 05-02-062 (VPE: 2)	-	ISPEF1x1I / 05-02-075	ISQRPEI / 05-02-070	ISTPEI / 05-02-071	ISITPEI / 05-02-072
Bezeichnung mit Tuffcoat-Belag / Art.-Nr.	ISPE1x0.5TS(D) / 05-01-065 (VPE: 1), 05-01-064 (VPE: 2)	ISPE1x1TS(D) / 05-01-063 (VPE: 1), 05-01-062 (VPE: 2)	ISPE2x1TS(D) / 05-01-061 (VPE: 1), 05-01-060 (VPE: 2)	ISPEF1x1T / 05-01-075	ISQRPET / 05-01-070	ISTPET / 05-01-071	ISITPET / 05-01-072
Abmessungen	100 x 50 x 3 cm	100 x 100 x 3 cm	200 x 100 x 3 cm	100 x 100 x 3 cm	1 m Radius x 3 cm Materialstärke	Seitellänge 1 m x 3 cm Materialstärke	Schenkellänge 1 m x 3 cm Materialstärke
Gewicht	10 kg	13,4 kg	30 kg	13,4 kg	12,6 kg	7,2 kg	7,2 kg
VPE	1 oder 2 Stück			1 Stück			
Optionales Bühnengeländer	Art.-Nr. 05-80-060, 2 x Geländer mit je ca. 1 x 1 m und zur Befestigung an der Bühnenkante						

Schritt 2 • Bühnenhöhe auswählen!

IntelliStage bietet zusammenfaltbare Untergestelle für die unterschiedlichen Bühnenpodestformen und jeweils den Höhen 20, 30, 40, 60 und 80 cm an. Bei Bedarf können zwei Untergestelle (max. 2 x 60 cm) auch übereinander montiert werden und ergeben damit maximal eine Bühnenhöhe von 120 cm.

	ISE1X.5X	ISE1X1X	ISE2X1X	ISEQR	ISET	ISIET
Typ	Faltbares Untergestell für rechteckige Bühnenpodestplatte 0,5 x 1 m	Faltbares Untergestell für quadratische Bühnenpodestplatte 1 x 1 m	Faltbares Untergestell für rechteckige Bühnenpodestplatte 2 x 1 m	Faltbares Untergestell für Viertelkreis mit einem Radius von 1 m	Faltbares Untergestell für gleichseitiges Dreieck mit einer Seitenlänge von 1 m	Faltbares Untergestell für 90° Dreieck mit einer Schenkellänge von 1 m
20 cm Höhe / Art.-Nr.	ISE1x.5x20 / 05-90-060	ISE1x1x20 / 05-90-020	ISE2x1x20 / 05-90-040	ISEQR20 / 05-90-030	ISET20 / 05-90-065	ISIET20 / 05-90-070
30 cm Höhe / Art.-Nr.	ISE1x.5x30 / 05-90-061	ISE1x1x30 / 05-90-021	ISE2x1x30 / 05-90-041	ISEQR30 / 05-90-021	ISET30 / 05-90-066	ISIET30 / 05-90-071
40 cm Höhe / Art.-Nr.	ISE1x.5x40 / 05-90-062	ISE1x1x40 / 05-90-022	ISE2x1x40 / 05-90-042	ISEQR40 / 05-90-032	ISET40 / 05-90-067	ISIET40 / 05-90-072
60 cm Höhe / Art.-Nr.	ISE1x.5x60 / 05-90-063	ISE1x1x60 / 05-90-023	ISE2x1x60 / 05-90-043	ISEQR60 / 05-90-033	ISET60 / 05-90-068	ISIET60 / 05-90-073
80 cm Höhe / Art.-Nr.	-	ISE1x1x80 / 05-90-024	ISE2x1x80 / 05-90-044	ISEQR80 / 05-90-034	-	ISIET80 / 05-90-074
Material	Aluminium und Nylon					
Abmessungen	100 x 50 x Höhe	100 x 100 x Höhe	100 x 200 x Höhe	100 x 100 x Höhe	100 x 100 x Höhe	100 x 100 x Höhe
VPE	1 Stück					





Schritt 3 • Bei Bedarf Treppen und/oder Rampen ergänzen!

	ISSTEPE
Typ	Treppenstufen-Plattform im Euro-Format 1 m
Bezeichnung mit Teppichbelag / Art.-Nr.	ISSTEPEC / 05-90-050
Bezeichnung mit Industriebelag / Art.-Nr.	ISSTEPEI / 05-90-052
Bezeichnung mit Tuffcoat-Belag / Art.-Nr.	ISSTEPET / 05-90-051
Abmessungen	91,4 x 36,2 x 3 cm
Gewicht	5,8 kg
Optionales Treppengeländer	Art.-Nr. 05-80-061, 2 x Geländer für Treppenstufen im Euro-Format, inkl. Montagematerial

	ISSTEPE
Typ	Faltbares Untergestell für Euro-Format Treppenstufen-Plattform 1m
20 cm Höhe / Art.-Nr.	ISESTEP20 / 05-90-054
30 cm Höhe / Art.-Nr.	ISESTEP30 / 05-90-057
40 cm Höhe / Art.-Nr.	ISESTEP40 / 05-90-053
60 cm Höhe / Art.-Nr.	ISESTEP60 / 05-90-055
80 cm Höhe / Art.-Nr.	ISESTEP80 / 05-90-056
Material	Aluminium und Nylon
Abmessungen	100 x 30 x Höhe in cm
VPE	1 Stück



	IS20RC	IS20RT	IS40RC	IS40RT	IS60RC	IS60RT	IS80RC	IS80RT
Art.-Nr.	05-80-076	05-80-070	05-80-077	05-80-071	05-80-079	05-80-072	05-80-080	05-80-074
Typ	Gerade Rampe für 20 cm hohe Bühnen		Gerade Rampe für 40 cm hohe Bühnen		Gerade Rampe für 60 cm hohe Bühnen		Gerade Rampe für 80 cm hohe Bühnen	
Belag	Teppich	Tuffcoat	Teppich	Tuffcoat	Teppich	Tuffcoat	Teppich	Tuffcoat
geeignet für Bühnenhöhe von	20 cm		40 cm		60 cm		80 cm	
Geländer	optional		optional		optional		optional	
Produkt-Abmessungen	137,6 x 100 x 23 cm		235,7 x 100 x 37 cm		333,7 x 100 x 56,5		435 x 100 x 76,5 cm	
Zertifizierungen	die Bühnenpodeste sind nach DIN 1052, 1055 4112 4113 und DIN 18800 zertifiziert							
Modell wie beschrieben aber mit Geländer					Art.-Nr. 05-80-079	Art.-Nr. 05-80-073	Art.-Nr. 05-80-081	Art.-Nr. 05-80-075
gleiches Modell aber mit seitlichem Aufgang und Geländer					Art.-Nr. 05-80-082	Art.-Nr. 05-80-084	Art.-Nr. 05-80-083	Art.-Nr. 05-80-085




Rollstuhlrampe mit Wende und seitlichem Aufgang.
Weitere Infos dazu bitte auf Anfrage!

Schritt 4 • Wo werden Geländer benötigt?

Mithilfe der modularen Geländer-Systeme können Sie Teile oder ganze Bühnen kinderleicht mit Geländern ausstatten. Diese sind einfach zu montieren und wieder abzunehmen. Um eine Bühnenrückwand anbringen zu können, ist ebenfalls ein Geländer in dem Bereich erforderlich, denn nur so lässt sich die entsprechende Halterung für einen Bühnenrückwand-Vorhang montieren.

	ISE1X1GRPD	ISESTEPGRPD
Art.-Nr.	05-80-060	05-08-061
Typ	2 x Geländer mit je ca. 1 x 1 m inkl. Montagematerial	2 x Geländer für Treppenstufen im Euro-Format inkl. Montagematerial
Farbe	schwarz	
Installation	einfachste Befestigung an der Bühnenplattform	
Abmessungen	7,65 x 100 x 106,7 cm	7,6 x 30,5 x 106,7 cm
Gewicht	8 kg	2,7 kg
optionales Zubehör / E-Teile	Seitenverbinder (Art.-Nr. 05-90-011) - 2er Set; Eckverbinder (Art.-Nr. 05-90-010) 2er Set	



Transportmöglichkeiten für IntelliStage-Bühnen und weiteres Zubehör

Für den einfachen Transport passt eine 12 m² Bühne in ein einziges Case. Alternativ können Sie die Rollwagen nutzen, um bis zu 36 einzelne Bühnenpodest-Platten kinderleicht zu bewegen. Für jede Komponente finden Sie garantiert das richtige Fortbewegungsmittel.

Flightcase 1x1

Art.-Nr. 05-80-001

Professionelles Flightcase für bis zu sechs Bühnenpodest-Platten mit je einer Bühnenoberfläche von 1 x 1 m und die dazu passenden Untergestelle (20 bis 80 cm Höhe).



Flightcase 2x1

Art.-Nr. 05-80-000

Professionelles Flightcase für bis zu sechs Bühnenpodest-Platten mit je einer Bühnenoberfläche von 2 x 1 m und die dazu passenden Untergestelle (20 bis 80 cm Höhe).

Rollwagen 1x1

Art.-Nr. 05-80-010

Zwei Rollbretter inkl. zwei Spanngurte für den Transport von bis zu 36 Stück gestapelten 1 x 1 m Bühnenpodest-Platten.



Rollwagen 2x1

Art.-Nr. 05-80-011

Zwei Rollbretter inkl. zwei Spanngurte für den Transport von bis zu 20 Stück gestapelten 2 x 1 m Bühnenpodest-Platten.

Zubehörcase 1x1

Art.-Nr. 05-80-010-AC

Transportsystem für das Zubehör eines 1 x 1 m IntelliStage Bühnensystems (ideale Ergänzung zum Rollbrett-System) - Platz für bis zu 18 Bühnen-Untergestelle, Vorhänge und anderes Zubehör.

Zubehörcase 2x1

Art.-Nr. 05-80-011-AC


Transportsystem für das Zubehör eines 2 x 1 m IntelliStage Bühnensystems (ideale Ergänzung zum Rollbrett-System) - Platz für bis zu 10 Bühnen-Untergestelle, Vorhänge und anderes Zubehör.



Multifunktions-Transportwagen

Art.-Nr. 05-80-020

Multifunktionaler Transportwagen wahlweise für bis zu acht Bühnenpodeste, 12 Geländer oder der Rampen-Hardware; Besonderheit: dieser Transportwagen wird mit austauschbaren L- und V-förmigen Haltern ausgeliefert, um ihn so für die jeweils gewünschte Transportfunktion vorbereiten zu können.





Untergestell-Verbinder

Art.-Nr. 05-90-001

Typ: Verbinder, um 2 Untergestelle übereinander zu verbinden

Besonderheit: auch für Treppen-Elemente geeignet

Hinweis: nicht mehr als zwei Podest-Füße übereinander nutzen (max. 2 x 60 cm Bühnenpodeste übereinander), 20 cm hohe Untergestelle müssen immer nach unten;

Höhenausgleichelemente

Art.-Nr. 05-90-008

Typ: Höhenausgleichelemente für IntelliStage Bühnenpodeste;

Material: Hartkunststoff in schwarz;

Preis und VPE: 25 Stück;

Vorhangmaterialien für Bühnenkante

2 m lange Bühnenkanten-Vorhangmaterialien in schwarz und immer passend zur entsprechenden Bühnenkante 20, 30, 40, 60 oder 80 cm. Zum Lieferumfang gehören auch die passenden Befestigungsclips!



2 x 0,2 m - Art.-Nr. 05-80-032

2 x 0,3 m - Art.-Nr. 05-80-033

2 x 0,4 m - Art.-Nr. 05-80-030

2 x 0,6 m - Art.-Nr. 05-80-031

2 x 0,8 m - Art.-Nr. 05-80-034

IntelliStage Komplett-Sets

Chor-Bühnen

Diese IntelliStage Komplettsätze sind auf die Bedürfnisse von Chören abgestimmt. IntelliStage-Bühnen sind leicht, schnell aufgebaut und setzen Ihren Chor ins rechte Licht. Dabei ist jede Größe realisierbar. Rufen Sie uns an und nennen Sie uns Ihre Anzahl an Chormitgliedern - wir machen Ihnen dann ein unverbindliches Angebot.

Kamera-Plattformen

Auch für den ambitionierten Kameramann, Fotografen oder auch für den Lichttechniker mit Verfolgerscheinwerfer bietet IntelliStage komplette Bühnensets in zwei verschiedenen Höhen.

Drum-Riser

Ähnlich wie die kompletten Kamera-Plattformen bietet der amerikanische Hersteller IntelliStage auch Drum Riser-Modelle in verschiedenen Höhen und verschiedenen Größen an. Ausgewählt werden kann auch der Belag - hier zwischen Teppich und Tuffcoat-Beschichtung.



AUDICA Klein aber großartig!

Audiokomponenten für die Festinstallation.


- High-End Premium Deckeneinbaulautsprecher der MEDIAN-Serie
- schwenkbares HF-Teil zur optimierten Klangabstrahlung
- Magnetisches Frontgitter - Montage ohne weiteres Zubehör und Werkzeug
- Farbe der Abdeckung nach Wahl - weitere Infos ab Seite 19 in diesem Katalog!



Audica Exklusiv-Vertrieb DE



AV-Applikation für eine Universität



Legende	
—	Audio
—	Video
—	Netzwerk (Cat/RJ45)
—	Lautsprecher
—	Steuerleitungen

- BenQ ST550K, Signage-Display** • Seite 117
- VSI D4100, Ddecoder** • Seite 150
- Niveo Professional NGS-ME8H, 8-Port Switcher** • Seite 174
- Cleepline Glasfaserkabel und Zubehör** • Seite 155
- Audica MicroPlus, 4-Kanal Endstufe** • Seite 20
- VSI D200L, Dante-Rampe** • Seite 151
- Audica MicroLine, Lautsprechersystem** • Seite 22
- t&mSystems Player/Tuner** • Seite 96